

Инструкция: выберите один правильный ответ

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в голеностопном суставе проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а** Смещение стопы вперед
- б** Смещение стопы назад
- в** Латеро-латеральное смещение
- г** Дистракции

Какой симптом не характерен для адгезивного капсулита плеча:

- а** Боли в области плечевого сустава
- б** Онемение в руке
- в** Ограничение движения в суставе
- г** Ночные боли

Пальцы руки, проводящей обследование пассивной латерофлексии и ротации грудного отдела позвоночника, располагаются:

- а** На остистых отростках
- б** В межостистых пространствах
- в** Сбоку от остистых отростков
- г** Сбоку от межостистых пространств

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в межфаланговых суставах кистей рук проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а** В дорзопальмарном
- б** В ротационном
- в** В латеро-латеральном
- г** В умеренной экстензии

Обследование «ПРЕДКИВ» называется исследование:

- а** Пассивного бокового наклона головы
- б** Пассивного наклона головы вперед
- в** Пассивного наклона головы назад

г Активного наклона головы вперед

Основная задача мануальной техники:

- а Устранение боли
- б Устранение функциональной блокады
- в Восстановление функции внутренних органов
- г Устранение отека тканей

Укажите места прикрепления нижней косой мышцы головы:

- а Сосцевидные отростки – поперечные отростки С1
- б Затылочная кость - остистый отросток С1
- в Поперечные отростки С1 - остистый отросток С2
- г Затылочная кость - задний бугорок С1

Физические мышцы при болезненном процессе имеют тенденцию к:

- а Напряжению
- б Расслаблению
- в Растяжению
- г Укреплению

Обследование «КИВ» называется обследование:

- а Пассивного бокового наклона головы
- б Пассивного наклона головы вперед
- в Пассивного наклона головы назад
- г Активного наклона головы вперед

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в коленном суставе проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а В дорзовентральном
- б В латеро-латеральном
- в В крайней флексии
- г В ротационном

Верхняя «левада» является модификацией:

- а** Активной антерофлексии
- б** Активной ретрофлексии
- в** Пассивной антерофлексии
- г** Пассивной ретрофлексии

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в плюснефаланговых суставах проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а** В латеро-латеральном
- б** В дорзоплантарном
- в** В ротационном
- г** В крайней флексии

Что лежит в основе патогенеза «замороженного плеча»:

- а** Воспалительный процесс в полости сустава
- б** Воспаление периартикулярных тканей
- в** Адгезивный процесс в полости сустава
- г** Смещение суставных поверхностей

В сегменте С1-С2 возможны движения перечисленных:

- а** Антерофлексия
- б** Ретрофлексия
- в** Ротация
- г** Латеро-латеральные движения

Обследование «ЗАКИВ» называется исследованием:

- а** Пассивного бокового наклона головы
- б** Пассивного наклона головы вперед
- в** Пассивного наклона головы назад
- г** Активного наклона головы назад

Поражению корешка S1 наиболее соответствует:

- а** Слабость тыльного сгибания стопы

- б Гипестезия передней поверхности бедра
- в Снижение коленного рефлекса
- г Снижение ахиллова рефлекса

Окклюзию суставов проводят:

- а Тугой повязкой
- б Давлением на мышцы
- в Положением позвоночника или сустава
- г Гипсовой повязкой

Линия, соединяющая гребни подвздошных костей, проходит между позвонками:

- а L1-L2
- б L2- L3
- в L3- L4
- г L4- L5

При обследовании крестцово-бугорной связки колена пациента приводится:

- а К плечу на стороне обследования
- б К противоположному плечу
- в К средней линии
- г В сторону от средней линии

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в суставе Лисфранка проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а В тыльном
- б В подошвенном
- в В сгибательном
- г Во вращательном

При обследовании мышцы поднимающей лопатку, руки пациента располагаются:

- а На краях кушетки
- б На затылке
- в Под ягодицами
- г На животе

Какая из перечисленных мышц является тонической:

- а Двуглавая мышца плеча
- б Большая грудная мышца
- в Передняя лестничная мышца
- г Прямая мышца живота

Углы лопаток расположены на уровне:

- а Th5
- б Th6
- в Th7
- г Th8

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в межфаланговых суставах стопы проводится в следующих направлениях.

Укажите неправильный ответ:

- а В латеро-латеральном
- б В дорзоплантарном
- в В ротационном
- г В крайней флексии

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в лучезапястном суставе проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а В ротационном
- б В крайней флексии
- в В дорзопальмарном
- г В латеро-латеральном

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в межфаланговых суставах кистей рук проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а В дорзопальмарном
- б В ротационном
- в В латеро-латеральном
- г В умеренной экстензии

Один из перечисленных методов не является мануальной техникой:

- а Манипуляция

- б Мобилизация
- в Постизометрическая релаксация
- г Игра суставов

В сегменте С0-С1 возможны движения из перечисленных:

- а Ротация головы
- б Наклон головы вперед
- в Латеро-латеральные движения
- г Вентро-дорзальные дорзальные

Что лежит в основе патогенеза «замороженного плеча»:

- а Воспалительный процесс в полости сустава
- б Воспаление периартикулярных тканей
- в Адгезивный процесс в полости сустава
- г Смещение суставных поверхностей

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в лучезапястном суставе проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а В ротационном
- б В крайней флексии
- в В дорзопальмарном
- г В латеро-латеральном

В каких положениях больного не проводится обследование подвижности крестцово-подвздошного сочленения:

- а Лежа на животе
- б Лежа на спине
- в Лежа на боку
- г Стоя на ногах

Какова глубина поясничного лордоза:

- а 10-14 мм
- б 15-18 мм
- в 19 мм
- г 25мм

Какова этиология идиопатического сколиоза:

- а** Травматическая
- б** Неврогенная
- в** Биомеханическая
- г** Наследственная

В грудном отделе позвоночника невозможны движения:

- а** Антерофлексия
- б** Латерофлексия
- в** Латеро-латеральные движения
- г** Ротация

Для проведения исследований малой грудной мышцы необходимо руку пациента:

- а** Отвести назад
- б** отвести в сторону под углом 90°
- в** отвести вверх и назад
- г** завести руку за спину

Обследование «ЗАКИВ» называется исследованием:

- а** Пассивного бокового наклона головы
- б** Пассивного наклона головы вперед
- в** Пассивного наклона головы назад
- г** Активного наклона головы назад

При обследовании крестцово-остистой связки колена пациента приводится:

- а** К плечу на стороне обследования
- б** К противоположному плечу
- в** К средней линии
- г** В сторону от средней линии

Фиксирующая рука врача при обследовании пассивной антерофлексии и ретрофлексии грудного отдела позвоночника, располагается:

- а** В подмышечной области
- б** В области плечевых суставов
- в** В области локтевых суставов
- г** На туловище

Какова длительность функционального теста для мышц:

- а** 40 сек
- б** 30 сек
- в** 20 сек
- г** 10 сек

Манипуляция и мобилизация сустава проводится:

- а** В направлении свободного движения
- б** В направлении ограниченного движения
- в** Во всех направлениях
- г** В направлении болезненного движения

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в межфаланговых суставах кистей рук проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а** В дорзопальмарном
- б** В ротационном
- в** В латеро-латеральном
- г** В умеренной экстензии

Нормальный объем ротационных движений в грудном отделе позвоночника:

- а** 50°-60°
- б** 40°-50°
- в** 30°-40°
- г** 20°-30°

Поражению корешка С7 наиболее соответствует:

- а** Снижение рефлекса с сухожилия двухглавой мышцы плеча
- б** Слабость сгибания кисти
- в** Гипестезия ульнарного края кисти
- г** Снижение рефлекса с сухожилия трехглавой мышцы плеча

Что является показанием к проведению мануальной терапии на суставах конечностей:

- а** Артриты
- б** Артрозы
- в** Анкилозы
- г** Фрактуры

Пальпация грушевидной мышцы проводится между:

- а** Задне-верхней остью
- б** Задне-нижней остью
- в** Большим вертелом и крестцом
- г** В верхней ягодичной области

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в коленном суставе проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а** В дорзовентральном
- б** В латеро-латеральном
- в** В крайней флексии
- г** В ротационном

Какой симптом не характерен для адгезивного капсулита плеча:

- а** Боли в области плечевого сустава
- б** Онемение в руке
- в** Ограничение движения в суставе
- г** Ночные боли

Обследование пассивных движений в грудном отделе позвоночника проводится в положении больного:

- а** Лежа на животе
- б** Сидя на кушетке спиной к врачу
- в** Сидя на кушетке «как на коне»
- г** Стоя

Верхняя «левада» является модификацией:

- а** Активной антерофлексии
- б** Активной ретрофлексии
- в** Пассивной антерофлексии
- г** Пассивной ретрофлексии

**Исследование «игры сустава»,
мобилизация и манипуляция в суставе
Лисфранка проводится в следующих
направлениях. Укажите
неправильный ответ:**

- а** В тыльном
- б** В подошвенном
- в** В сгибательном
- г** Во вращательном

**При обследовании пружинирования
остистого отростка С7 позвонка
необходимо провести следующие
движения:**

- а** Наклон шеи в сторону
- б** Наклон шеи в сторону и назад
- в** Ротация шеи и наклон назад
- г** Ротация шеи и наклон вперед

Окклюзию суставов проводят:

- а** Тугой повязкой
- б** Давлением на мышцы
- в** Положением позвоночника или сустава
- г** Гипсовой повязкой

**Для обследования косой мышцы
живота необходимо:**

- а** Согнуть туловище под углом 30°
- б** Ротировать туловище
- в** Согнуть туловище под углом 45° и ротировать
- г** Провести максимальный боковой наклон

**Какая из перечисленных мышц
является тонической:**

- а** Двуглавая мышца плеча
- б** Большая грудная мышца
- в** Передняя лестничная мышца
- г** Прямая мышца живота

**Какая из перечисленных мышц
является фазической:**

- а** Четырехглавая мышца бедра
- б** Подвздошно-поясничная мышца
- в** Грушевидная мышца

г Квадратная мышца поясницы

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в пястнофаланговых суставах проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а В дорзопальмарном
- б В латеро-латеральном
- в В ротационном
- г В умеренной флексии

В сегменте С0-С1 возможны движения из перечисленных:

- а Ротация головы
- б Наклон головы вперёд
- в Латеро-латеральные движения
- г Вентро-дорзальные движения

При проведении диагностики крестцово- подвздошного сочленения и тазовых связок врач стоит:

- а На стороне обследования
- б На стороне противоположной обследованию
- в На стороне болевого синдрома
- г Сторона не имеет значения

В какой последовательности необходимо проводить лечебные воздействия:

- а Манипуляция, мобилизация, релаксация
- б Релаксация, манипуляция, мобилизация
- в Релаксация, мобилизация, манипуляция
- г Мобилизация, манипуляция, релаксация

При обследовании коротких приводящих мышц бедра расположение рук врача и положение больного аналогично проведению теста:

- а Стоддарта

- б Патрика
- в Меннеля
- г Бонне

**Обследование «ПРЕДКИВ»
называется исследование:**

- а Пассивного бокового наклона головы
- б Пассивного наклона головы вперед
- в Пассивного наклона головы назад
- г Активного наклона головы вперед

**При максимальном наклоне головы
вперед ротация происходит:**

- а В сегменте C7-Th1
- б В сегменте C1-C2
- в В сегменте C3-C6
- г В сегменте C0-C1

**Какой метод обследования грудного
отдела позвоночника является
наиболее достоверным:**

- а Дыхательная волна
- б Складка Киблера
- в Обследование активных движений
- г Обследование пассивных движений

**Какая из перечисленных техник
воздействия не является лечебной:**

- а Манипуляция
- б Мобилизация
- в Ротация
- г Тракция

**Исследование «игры сустава»,
мобилизация и манипуляция в суставе
Шопара проводится в следующих
направлениях. Укажите
неправильный ответ:**

- а В тыльном
- б В подошвенном
- в Во вращательном
- г В сгибательном

Поражению корешка L5 наиболее соответствует:

- а** Слабость тыльного сгибания пальцев стопы
- б** Слабость подошвенного сгибания стопы
- в** Снижение коленного рефлекса
- г** Снижение ахиллова рефлекса

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в лучезапястном суставе проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а** В ротационном
- б** В крайней флексии
- в** В дорзопальмарном
- г** В латеро-латеральном

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в межфаланговых суставах кистей рук проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а** В дорзопальмарном
- б** В ротационном
- в** В латеро-латеральном
- г** В умеренной экстензии

Поражению корешка L4 наиболее соответствует:

- а** Слабость тыльного сгибания стопы
- б** Слабость подошвенного сгибания стопы
- в** Снижение коленного рефлекса
- г** Снижение ахиллова рефлекса

Для обследования большой ягодичной мышцы необходимо:

- а** Согнуть ногу в коленном суставе и разогнуть в тазобедренном
- б** Согнуть ногу в тазобедренном суставе
- в** Отвести ногу в сторону
- г** Отвести ногу в сторону и согнуть ногу в тазобедренном суставе

Какой симптом не характерен для адгезивного капсулита плеча:

- а** Боли в области плечевого сустава
- б** Онемение в руке
- в** Ограничение движения в суставе
- г** Ночные боли

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в пясти о фаланговых суставах проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а** В дорзопальмарном
- б** В латеро-латеральном
- в** В ротационном
- г** В умеренной экстензии

При проведении пробы Адсона происходит натяжение:

- а** Передней лестничной мышцы
- б** Нижней косой мышцы головы
- в** Мышцы, поднимающей лопатку
- г** Ромбовидной мышцы

Тонические мышцы при болезненном процессе имеют тенденцию к:

- а** Напряжению
- б** Расслаблению
- в** Растяжению
- г** Укреплению

При обследовании подвздошно-поясничной связке колено пациента приводится:

- а** К плечу на стороне обследования
- б** К противоположному плечу
- в** К средней линии
- г** В сторону от средней линии

При какой степени функциональной блокады по Стодарту мануальная терапия абсолютной показана:

- а** 4
- б** 3
- в** 2

г 0

При обследовании сустава смещается:

- а Проксимальный суставной конец
- б Дистальный суставной конец
- в Оба суставных конца смещаются одновременно
- г Смещения суставных концов не происходит

При обследовании сустава мы стараемся выявить следующие функциональные нарушения. Укажите неправильный ответ:

- а Наличие гемартроза
- б Наличие функциональной блокады
- в Гипермобильность
- г Наличие мышечной дисфункции

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в локтевом суставе проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а В радиальном
- б В ульнарном
- в Дистракция
- г В дорзальном

При обследовании подвздошно-поясничной мышцы расположение рук врача и положение больного аналогично проведению теста:

- а Стоддарта
- б Патрика
- в Меннеля
- г Бонне

При какой степени подвижности сустава по Стоддарту показана мануальная терапия:

- а 0 степень
- б 2 степень
- в 3 степень
- г 4 степень

В положении больного лежа на животе обследуется подвижность крестцово-подвздошного сочленения в направлениях:

- а** Латеро-латеральном
- б** Вентро-дорзальном
- в** Кранио-каудальном
- г** Абдоминальном

При идиопатическом сколиозе 1-2 степени отмечается следующая деформация позвоночника:

- а** Боковое искривление в сочетании с ротацией и торсией
- б** Кифоз грудного отдела
- в** Боковое искривление в сочетании с ротацией
- г** Выпрямление физиологических изгибов

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в межфаланговых суставах стопы проводится в следующих направлениях.

Укажите неправильный ответ:

- а** В латеро-латеральном
- б** В дорзоплантарном
- в** В ротационном
- г** В крайней флексии

Что не является показанием к проведению мануальной терапии на суставах конечностей:

- а** Хронические суставные заболевания
- б** Острая травма сустава
- в** Состояние после травмы сустава
- г** Состояние после длительной иммобилизации

При обследовании мышцы поднимающей лопатку, руки пациента располагаются:

- а** На краях кушетки
- б** На затылке
- в** Под ягодицами
- г** На животе

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в голеностопном суставе проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а** Смещение стопы вперед
- б** Смещение стопы назад
- в** Латеро-латеральное смещение
- г** Дистракции

Обследование бокового наклона в среднешейном отделе позвоночника проводится по:

- а** Поперечным отросткам
- б** Сустановым отросткам
- в** Остистым отросткам
- г** По внешним признакам

Для обследования большой ягодичной мышцы необходимо:

- а** Согнуть ногу в коленном суставе и разогнуть в тазобедренном
- б** Согнуть ногу в тазобедренном суставе
- в** Отвести ногу в сторону
- г** Отвести ногу в сторону и согнуть ногу в тазобедренном суставе

В положении больного лежа на боку обследуется подвижность крестцово-подвздошного сочленения в направлениях:

- а** Латеро-латеральном
- б** Вентро-дорзальном
- в** Кранио-каудальном
- г** Абдоминальном

Рука врача, проводящая обследование пассивной антерофлексии и ретрофлексии, пальцы врача располагаются:

- а** В межкостистых пространствах
- б** На остистых отростках
- в** С боку от остистых отростков
- г** Сбоку от межкостистых пространств

**Наличие феномена «убегания»
говорит о:**

- а** Функциональной блокаде пояснично-крестцового перехода
- б** Ротации таза
- в** Функциональной блокаде крестцово-подвздошного сочленения
- г** Перекосе таза

**Какое из движений меньше страдает
при каксартрозе:**

- а** Наружная ротация бедра
- б** Внутренняя ротация бедра
- в** Приведение бедра
- г** Отведение бедра

**При обследовании пассивного
наклона вперед в поясничном отделе
позвоночника в положении на боку
двигательная волна
распространяется:**

- а** Сверху вниз
- б** Зависит от наличия болевого синдрома
- в** Зависит от выраженности лордоза
- г** Снизу вверх

**При проведении диагностики
крестцово--подвздошного сочленения
и тазовых связок врач стоит:**

- а** На стороне обследования
- б** На стороне противоположной обследованию
- в** На стороне болевого синдрома
- г** Сторона не имеет значения

**При каких показателях первичной
дуги искривление возможно
эффективное лечение:**

- а** 0°
- б** 0° - 25°
- в** 25° -40°
- г** 25° -50°

**Что лежит в основе патогенеза
«замороженного плеча»:**

- а Воспалительный процесс в полости сустава
- б Воспаление периартикулярных тканей
- в Адгезивный процесс в полости сустава
- г Смещение суставных поверхностей

Какая из перечисленных мышц является физической:

- а Четырехглавая мышца бедра
- б Подвздошно-поясничная мышца
- в Грушевидная мышца
- г Квадратная мышца поясницы

В каких положениях больного не проводится обследование подвижности крестцово-подвздошного сочленения:

- а Лежа на животе
- б Лежа на спине
- в Лежа на боку
- г Стоя на ногах

Исследование сустава проводят в положении:

- а Максимального сгибания
- б Максимального разгибания
- в На пределах болевых ощущений
- г В нейтральном положении

Исследование «игры сустава», мобилизация и манипуляция в плюснефаланговых суставах проводится в следующих направлениях. Укажите неправильный ответ:

- а В латеро-латеральном
- б В дорзоплантарном
- в В ротационном
- г В крайней флексии

Какова этиология идиопатического сколиоза:

- а Травматическая
- б Неврогенная
- в Биомеханическая

г Наследственная

При обследовании верхней порции трапециевидной мышцы руки пациента располагаются:

- а На краях кушетки
- б Под ягодицами
- в На затылке
- г На животе

При проведении пружинирования грудного отдела позвоночника пальцы врача располагаются:

- а Остистых отростках
- б Поперечных отростках
- в Суставных отростках
- г Ребрах

При обследовании сустава фиксируется:

- а Проксимальный суставной конец
- б Дистальный суставной конец
- в Оба суставных конца смещаются одновременно
- г Смещения суставных концов не происходит

При обследовании сустава фиксируется:

- а Проксимальный суставной конец
- б Дистальный суставной конец
- в Оба суставных конца смещаются одновременно
- г Смещения суставных концов не происходит

При обследовании пассивных движений в поясничном отделе позвоночника пациент находится в следующем положении:

- а Стоит
- б Сидит «верхом» на кушетке
- в Лежит на кушетке на боку
- г Лежит поперек кушетки на животе

Для синдрома паралитического ишиаса наиболее характерно:

- а Чувствительные нарушения в стопе без пареза
- б Сочетание вялого пареза стопы с тазовыми расстройствами
- в Сочетание вялого пареза стопы с выпадением брюшных рефлексов
- г Вялый парез стопы

Какая техника является жесткой:

- а Постизометрическая релаксация
- б Мобилизация
- в Манипуляция
- г Аутомобилизация

При обследовании мышцы поднимающей лопатку, руки пациента располагаются:

- а На краях кушетки
- б На затылке
- в Под ягодицами
- г На животе

Какова нормальная глубина поясничного лордоза:

- а 10-14 мм
- б 15-18 мм
- в 19 мм
- г 25мм

При обследовании подвздошно-поясничной связки колено пациента приводится:

- а К плечу на стороне обследования
- б К противоположному плечу
- в К средней линии
- г В сторону от средней линии

Для проведения пробы Адсона необходимо:

- а Согнуть шею вперед
- б Наклонить шею в сторону
- в Ротировать голову в сторону и наклонить назад
- г Ротировать голову в сторону и наклонить вперед

Исследование «КИВ» проводится в положении больного:

- а Сидя
- б Лежа на боку
- в Лежа на спине
- г Лежа на животе

Какая патология коленного сустава является показанием для мануальной терапии:

- а Повреждение мениска коленного сустава
- б Синовит коленного сустава
- в Деформирующий артроз коленного сустава
- г Привычный вывих надколенника

Есть ли противопоказания к проведению мануальной диагностики шейного отдела позвоночника:

- а Есть, только абсолютные
- б Есть, только относительные
- в Есть, абсолютные и относительные
- г Нет

Перед проведением обследования ротации в среднешейном отделе позвоночника необходимо провести следующие движения головы:

- а Антерофлексию и ротацию
- б Ретрофлексию и ротацию
- в Латерофлексию, антерофлексию и ротацию
- г Латерофлексию, ретрофлексию и ротацию

Положение ребер при дыхании по Стодарту распределяется на три типа. Какое из названных лишнее:

- а Типа «коромысла»
- б Типа «ведерной ручки»
- в Медиальное качание
- г Латеральное качание

При пальпации поясничной мышцы пальцы врача располагаются:

- а Паравертебрально

- б По средней линии живота
- в По наружному краю прямой мышцы живота на уровне пупка
- г В подвздошной области у передне-верхней ости

Обследование ротации в среднешейном отделе позвоночника проводится по:

- а Поперечным отросткам
- б Остистым отросткам
- в Суставным отросткам
- г По внешним признакам

Манипуляцию проводят в мануальной медицине в виде:

- а Рывка
- б Толчка
- в Удара
- г Давления

Для натяжения грушевидной мышцы необходимо:

- а Согнуть ногу в коленном и тазобедренном суставах и отвести бедро
- б Согнуть ногу в коленном и тазобедренном суставах, ротировать и привести бедро
- в Согнуть коленный и тазобедренный суставы
- г Ротировать стопу ноги кнаружи

При каком заболевании наблюдается симптом Довборна:

- а При деформирующем артрозе плечевого сустава
- б При субакромиальном импиджмент-синдроме
- в При артрозе акромиально-ключичного сустава
- г При «замороженном плече»

Укажите места прикрепления нижней косой мышцы головы:

- а Сосцевидные отростки – поперечные отростки С1

- б** Затылочная кость - остистый отросток С1
- в** Поперечные отростки С1 - остистый отросток С2
- г** Затылочная кость - задний бугорок С1

Лишнее движение при проведении дифференцированной ротационной манипуляции на среднешейном отделе позвоночника:

- а** Плотный хват головы
- б** Установка руки под затылочными буграми
- в** Ротация в виде короткого толчка
- г** Максимальное запрокидывание головы

Физические мышцы при болезненном процессе имеют тенденцию к:

- а** Напряжению
- б** Расслаблению
- в** Растяжению
- г** Укреплению

Укажите места прикрепления квадратной мышцы поясницы:

- а** Остистые отростки поясничного отдела, подвздошная кость
- б** 12-е ребро, передняя верхняя подвздошная ость
- в** Реберная дуга, крыло подвздошной кости
- г** Поперечные отростки поясничного отдела, 12-е ребро, гребень подвздошной кости

Прогрессирование идиопатического сколиоза прекращается:

- а** С прекращением роста человека
- б** С прекращением периода полового созревания
- в** С началом лечения

г Не прекращается в течение всей жизни человека

Основная задача мануальной техники:

- а Устранение боли
- б Устранение функциональной блокады

- в Восстановление функции внутренних органов
- г Устранение отека тканей